

BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

www.baustoffvertrieb-online.de

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : info@baustoffvertrieb-online.de

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.04.19

ANGEBOT-WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System) PURENOTHERM

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Preise in €

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:	Gesamtpreis:
-----------	-----	-------------------	---------------	-----------	--------------

Klebe- und Armierungsmörtel:

Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel leicht EPS weiss	20 kg/Sack	10,32	Sa
(4-5 kg zum Kleben und 3-4 kg zum Armieren)				
Spezialkleber, wie z.B. Dispersionskleber für spezielle Untergründe und				
WDVS-Klebeschaum siehe Preisblatt "VWS-Spezialkleber & Zubehör"				

Dämmung:

qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 028 40 mm	6 qm/Pak.	15,41	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 028 50 mm	4,5 qm/Pak.	19,28	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 028 60 mm	4 qm/Pak.	21,72	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 027 80 mm	3 qm/Pak.	27,07	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 027 100 mm	2 qm/Pak.	33,35	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 026 120 mm	2 qm/Pak.	39,58	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 026 140 mm	1,5 qm/Pak.	46,01	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 026 160 mm	1,5 qm/Pak.	52,24	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 026 180 mm	1 qm/Pak.	58,51	qm
qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 026 200 mm	1 qm/Pak.	64,80	qm
Hochleistungsdämmstoff Purenotherm-Polyurethan (PUR/PIR)-Hartschaum				
Abmessung 1.000 x 500 mm, stumpfe Kante				

bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder	auf Anfr.	qm
------------	----	---	-----------	----

Dämmung für Laibungen/Faschen:

bei Bedarf	qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 028 20 mm	12 qm/Pak.	7,85	qm
bei Bedarf	qm	WDVS Fassadenplatten Purenotherm WLS 028 30 mm	8 qm/Pak.	11,41	qm

Sockeldämmung/Perimeterdämmung:

Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

bei Bedarf	qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,14	qm
bei Bedarf	qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	4,5 qm/Pak.	5,17	qm
bei Bedarf	qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	4 qm/Pak.	6,20	qm
bei Bedarf	qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	8,27	qm
bei Bedarf	qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	10,34	qm
bei Bedarf	qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	12,41	qm
bei Bedarf	qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	14,48	qm
bei Bedarf	qm	160 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	16,54	qm
bei Bedarf	qm	180 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	18,61	qm
bei Bedarf	qm	200 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	20,68	qm

Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

alternativ	qm	40 mm Dämmstärke, WLG 032	6 qm/Pak.	4,62 qm
alternativ	qm	50 mm Dämmstärke, WLG 032	4,5 qm/Pak.	5,78 qm
alternativ	qm	60 mm Dämmstärke, WLG 032	4 qm/Pak.	6,93 qm
alternativ	qm	80 mm Dämmstärke, WLG 032	3 qm/Pak.	9,24 qm
alternativ	qm	100 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	11,55 qm
alternativ	qm	120 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	13,86 qm
alternativ	qm	140 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	16,17 qm
alternativ	qm	160 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	18,48 qm
alternativ	qm	180 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	20,79 qm
alternativ	qm	200 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	23,10 qm

bei Bedarf	kg	LAIER Abdichtkleber SSK dispersionsgebundener Kleber zum Verkleben von Sockeldämmplatten im Perimeterbereich, auch als Grundierung, Armierungsmasse und zum Abdichten im Erdreich gegen Druckwasser verwendbar Verbrauch : ca. 2 kg/qm für Verklebung, ca. 3 kg/qm für Spachtelung, ca. 4 kg/qm für Abdichtung, ca. 0,5 kg/qm für Voranstrich (mit ca. 10% Wasser verdünnen) ACHTUNG : Abdichtkleber SSK MUSS mit Klebe- und Armierungsmörtel im Verhältnis 1 RT zu 1 RT (Raumteil nicht Gewichtsteil !) gemischt werden	20 kg/Eimer	3,02 kg
------------	----	---	-------------	---------

bei Bedarf	l	Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6-l/qm)	30 l/Eimer	1,20 l
bei Bedarf	kg	Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,29 kg
bei Bedarf	l	Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,30 l

Gewebe :

qm	LAIER VWS-Gewebe weiß, ca. 210 g/qm	50 m/Rolle	0,82 qm
----	-------------------------------------	------------	---------

Grundierungen :

bei Bedarf	l	LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,36 l
bei Bedarf	kg	LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf	kg	Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,30 kg
bei Bedarf	kg	Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.A.)	18 kg/Eimer	1,24 kg

Putze - mineralischer Edelputz als Sackware :**Sackware-Putz muss immer zusätzlich gestrichen werden !**

bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauhputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauhputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 2 mm (ca. 2-3 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 3 mm (ca. 3-4 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1 mm (ca. 1,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1,5 mm (ca. 1,9 kg)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2 mm (ca. 2,4 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2,5 mm (ca. 2,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss <u>filzbar</u> 1 mm (ca. 1,3 kg/qm pro mm Auftragsdicke)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Wschelputz HK weiss (ca. 2-5 kg/qm) (beim Wschelputz sind keine Tönungen möglich !)	20 kg/Sack	15,25 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Filzputz weiss	25 kg/Sack	8,44 Sa
bei Bedarf	Sa.	LAIER ARU - 4 Sockelputz KSF grau (beim Sockelputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	14,69 Sa. 48 Sack/Pal.
bei Bedarf	Sa.	LAIER ARU - 5 Uni-Haftputz faserarmiert weiss (beim Uni-Haftputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	15,63 Sa. 48 Sack/Pal.

Putze - mineralische Putze und Dispersionsputze als Eimerware :**Eimerware-Putz muss NICHT zusätzlich gestrichen werden !**

bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,30 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,30 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,30 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,30 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
(diesen Siliconharz-Putz gibt es nur mit ABF-Zusatz, aber ein Zuschlag wird NICHT hinzugerechnet !)				
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,28 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,28 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,28 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,28 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharz-Faschenputz 1 mm (ca. 1,1-1,3 kg/qm)	25 kg/Eimer	1,81 kg

bei Bedarf		Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)		0,19 kg
bei Bedarf		Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)		0,25 l

Farbtonzuschläge für Putze :

lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,27 kg
lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. kg
lt. älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. kg
lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. kg
lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. kg

Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

bei Bedarf	kg	LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	2,03 kg
------------	----	---	-------------	---------

Sockelschienen & Zubehör :

bei Bedarf	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 40 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,87 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 50 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,99 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 60 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,12 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,37 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,13 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,44 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 140 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,75 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 160 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,07 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 180 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,38 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 200 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	5,41 m

weitere Sockelschienen siehe Preisliste "WDVS-Spezialzubehör"

bei Bedarf	St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,12 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,07 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Montageset für Sockelschienen		11,64 St.

(75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)

Dübel für WDVS-Dämmung :

ACHTUNG : Dieses System MUSS IMMER gedübelt werden !!!

"EJOT" STR-U 2G (zugelassener Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochsteine)

Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Mindestverankerungstiefe NUR 25 mm !!! (bei Porenbeton 65 mm !)

bei Bedarf	100	115 mm Länge	100 St./Karton	31,20 100
bei Bedarf	100	135 mm Länge	100 St./Karton	35,91 100
bei Bedarf	100	155 mm Länge	100 St./Karton	43,47 100
bei Bedarf	100	175 mm Länge	100 St./Karton	50,67 100
bei Bedarf	100	195 mm Länge	100 St./Karton	61,78 100
bei Bedarf	100	215 mm Länge	100 St./Karton	64,39 100
bei Bedarf	100	235 mm Länge	100 St./Karton	69,22 100
bei Bedarf	100	255 mm Länge	100 St./Karton	78,69 100
bei Bedarf	100	275 mm Länge	100 St./Karton	91,31 100
bei Bedarf	100	295 mm Länge	100 St./Karton	101,55 100

bei Bedarf	100	315 mm Länge	100 St./Karton	132,25	100
bei Bedarf	100	335 mm Länge	100 St./Karton	153,49	100
bei Bedarf	100	355 mm Länge	100 St./Karton	171,14	100

Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, Montageschaum, usw. :

bei Bedarf	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,62	m
alternativ	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,65	m
bei Bedarf	St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 40 cm, für Diagonalarmierung		0,59	St.
bei Bedarf	m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,07	m
<i>Hinweis : Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband !</i>					
alternativ	m	LAIER Anputzleiste Duo Laibungsprofil 3823	2,6 m lang	2,39	m
<i>Hinweis : Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke !</i>					
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,44	Rol.
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 5-9 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,70	Rol.
bei Bedarf	Do.	LAIER Montageschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91	Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91	Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum-Reiniger	500 ml/Dose	5,59	Do.
bei Bedarf	St.	LAIER Metallpistole für Pistolenschaum		31,20	St.
bei Bedarf	Kar	LAIER Acryl weiss	310 ml/Kartu.	2,30	Kar
bei Bedarf	Kar	LAIER Strukturacryl weiss	310 ml/Kartu.	3,60	Kar

Fassadenfarbe :

bei Bedarf	l	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	4,44	l
bei Bedarf	l	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	4,21	l
bei Bedarf	l	Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	5,81	l

Farbtonzuschläge für Farben :

lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,47	l
lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr.	l
lt.	älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr.	l
lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr.	l
lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr.	l

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

St.	Euro-Leih-Paletten	10,00	St.
Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift			
Pal.	Stapler-Entladung	10,00	Pal.

Achtung : Wenn ausreichend Personen für eine Handentladung innerhalb von max. 30 min. vorhanden sind, entfallen die Paletten- und Entladekosten

1	x	1% Mautkosten von der netto-Auftragssumme :	x	
Endsumme netto :				0,00
19 % Mwst.:				0,00
Endsumme brutto :				0,00

Preise : alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.
Mindestabnahme : Mindestbestellsumme insgesamt 550,- € netto Warenwert, zzgl. Anfuhrkosten !
Anfuhrkosten : __,- € netto bei einem netto Warenwert bis 995,- €
 __,- € netto bei einem netto Warenwert von 995,01 bis 1.695,- €
 ab __,- € netto-Warenwert frei Baustelle (gilt für dieses Liefergebiet !)
 siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !
Mautkosten : 1% von der netto-Auftragssumme
Entladung: bauseitige Entladung innerhalb von max. 30 min. oder gegen Aufpreis Staplerentladung für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Europalette)
 Europaletten können gegen gleichwertige Euro-Leerpaletten getauscht werden !
Lieferzeit : ca. 4-14 Werktagen nach bestätigtem Geldeingang der Vorkassenzahlung !
Festpreis : bis auf Widerruf
 Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !
Zahlung : Vorkasse für Dämmung und getöntes Material, da Sonderbestellung und keine Lagerware !
 als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !
 Rest in BAR bei Anlieferung auf der Baustelle !
Sonstiges : Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !

*Der o.a. Verbrauch von Klebe- und Beschichtungsmörtel bezieht sich auf ebene Untergründe und kann je nach Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !
Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !*

Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Baustoff-Vertrieb Boris Kutz