

## PREISBLATT - WDVS-Schlagdübel & WDVS-Schraubdübel

Preise in €

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:
<b>Ejot Universalschlagdübel H1 eco 8 x 60 mm (ohne Zulassung)</b>				
Universalschlagdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe mit galvanisch verzinktem Stahl Nagel und Kunststoffmontageelement (vormontiert)				
Verbrauch ca. 6-8 St./qm				
Bohrlochtiefe 35 mm				
Mindestverankerungstiefe 25 mm				
100	95 mm Länge		100 St./Karton	19,68 100
100	115 mm Länge		100 St./Karton	20,59 100
100	135 mm Länge		100 St./Karton	22,35 100
100	155 mm Länge		100 St./Karton	25,39 100
100	175 mm Länge		100 St./Karton	29,86 100
100	195 mm Länge		100 St./Karton	35,16 100
100	215 mm Länge		100 St./Karton	39,70 100
100	235 mm Länge		100 St./Karton	46,93 100
100	255 mm Länge		100 St./Karton	58,70 100
100	275 mm Länge		100 St./Karton	66,78 100
100	295 mm Länge		100 St./Karton	75,39 100
<b>TFIX 8 M Tellerdübel mit Stahl Nagel mit kunststoffumpritztem Kopf</b>				
Zulassung ETA-07/0336				
für konstruktive Befestigung, Verbrauch ca. 6-8 St./qm				
<b>Mindestverankerungstiefe nur 25 mm !!!</b>				
Bohrlochtiefe 35 mm				
100	95 mm Länge (für Dämmstärke 40 mm Altbau/60 mm Neubau)		200 St./Karton	16,10 100
100	115 mm Länge (für Dämmstärke 60 mm Altbau/80 mm Neubau)		200 St./Karton	16,87 100
100	135 mm Länge (für Dämmstärke 80 mm Altbau/100 mm Neubau)		200 St./Karton	18,89 100
100	155 mm Länge (für Dämmstärke 100 mm Altbau/120 mm Neubau)		200 St./Karton	22,25 100
100	175 mm Länge (für Dämmstärke 120 mm Altbau/140 mm Neubau)		200 St./Karton	26,32 100
100	195 mm Länge (für Dämmstärke 140 mm Altbau/160 mm Neubau)		200 St./Karton	32,53 100
100	215 mm Länge (für Dämmstärke 160 mm Altbau/180 mm Neubau)		100 St./Karton	36,60 100
100	235 mm Länge (für Dämmstärke 180 mm Altbau/200 mm Neubau)		100 St./Karton	45,06 100
100	255 mm Länge (für Dämmstärke 200 mm Altbau/220 mm Neubau)		100 St./Karton	49,23 100
100	275 mm Länge (für Dämmstärke 220 mm Altbau/240 mm Neubau)		100 St./Karton	55,09 100
100	295 mm Länge (für Dämmstärke 240 mm Altbau/260 mm Neubau)		100 St./Karton	60,09 100
<b>Dämmstoffhalter KWL zum Aufsetzen auf VWS-Schlagdübel</b>				
Zur Befestigung von Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.				
100	KWL - 090 (Durchmesser 90 mm)		200 St./Karton	13,56 100
100	KWL - 140 (Durchmesser 140 mm)		200 St./Karton	27,12 100
<b>Nageldübel/Schlagdübel für z.B. Sockelprofilbefestigung oder Unterkonstruktionsbefestigung beim Trockenbau</b>				
St.	LAIER Nageldübel 6/40 mm		100 St./Karton	0,07 St.
St.	LAIER Nageldübel 6/60 mm		100 St./Karton	0,08 St.
St.	LAIER Nageldübel 6/80 mm		100 St./Karton	0,09 St.
St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm		100 St./Karton	0,10 St.
St.	LAIER Nageldübel 8/80 mm		100 St./Karton	0,12 St.
St.	LAIER Nageldübel 8/100 mm		100 St./Karton	0,13 St.
<b>"EJOT" SDK - U Schraubdübel</b>				
zur Befestigung von Sockelschienen und Halteleisten				
Mindestverankerungstiefe 25 mm (Porenbeton 65 mm)				
St.	45 mm Länge		100 St./Karton	0,29 St.
St.	65 mm Länge		100 St./Karton	0,33 St.

St. 85 mm Länge	100 St./Karton	0,36 St.
St. 105 mm Länge	100 St./Karton	0,42 St.

### "EJOT" STR-U 2G (mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)

Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe mit Metallschraube.

Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen, anschließend durch separate Rondelle verschlossen !

ACHTUNG : Spezielles Antriebselement wird benötigt (siehe STR-Zubehör !)

Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Bohrlochdurchmesser 8 mm

Bohrlochtiefe 50 mm

**Mindestverankerungstiefe NUR 25 mm !!! (bei Porenbeton 65 mm !)**

100 115 mm Länge	100 St./Karton	31,20 100
100 135 mm Länge	100 St./Karton	35,91 100
100 155 mm Länge	100 St./Karton	43,47 100
100 175 mm Länge	100 St./Karton	50,67 100
100 195 mm Länge	100 St./Karton	61,78 100
100 215 mm Länge	100 St./Karton	64,39 100
100 235 mm Länge	100 St./Karton	69,22 100
100 255 mm Länge	100 St./Karton	78,69 100
100 275 mm Länge	100 St./Karton	91,31 100
100 295 mm Länge	100 St./Karton	101,55 100
100 315 mm Länge	100 St./Karton	132,25 100
100 335 mm Länge	100 St./Karton	153,49 100
100 355 mm Länge	100 St./Karton	171,14 100
100 375 mm Länge	100 St./Karton	187,07 100
100 395 mm Länge	100 St./Karton	204,13 100
100 415 mm Länge	100 St./Karton	220,62 100
100 435 mm Länge	100 St./Karton	236,21 100
100 455 mm Länge	100 St./Karton	251,41 100

### "EJOT" Zubehör für die Verarbeitung des STR-U - Dübels

Ka. STR-Rondelle MW (Mineralwolle)	100 St./Karton	9,68 Ka.
Ka. STR-Rondelle PS (Polystyrol) Farbe WEISS	100 St./Karton	4,92 Ka.
Ka. STR-Rondelle PS (Polystyrol) Farbe GRAU	100 St./Karton	6,04 Ka.
Ka. STR-Stopfen	500 St./Karton	8,75 Ka.
St. STR-tool -2G- komplett (incl. 1 Ersatzbit T30, 1 Ersatzschneidblech)		76,64 St.
St. STR-tool komplett bei Abnahme ab 10 Stück	10 St./Karton	68,36 St.
St. STR-tool Ersatzteilkit (3 Ersatzbit T30, 3 Ersatzschneidbleche)	einzel	32,82 St.

### "EJOT" Dübelteller zum Aufsetzen auf VWS-Schraubdübel

Zur Befestigung von Lamellen-Dämmplatten und anderen Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.

100 VT 2G 112 mm für STR-U 2G (Durchm. 112 mm)	100 St./Karton	45,55 100
100 SBL-140 plus für Lamellenplatte (Durchm. 140 mm)	100 St./Karton	35,14 100
100 VT-90 für Putzträgerplatte 035 (Durchm. 90 mm)	100 St./Karton	22,68 100

### "FISCHER" Schraubdübel ECOTWIST

vormontierter Schraubdübel

Termoz SV II Ecotwist

Schraubteller Durchmesser 66 mm

Verankerungstiefe 35 mm

mit ETA-Zulassung, Baustoffklasse A, B, C, D und E

100 Fischer Termoz SV II Ecotwist 0-10	100 St./Karton	58,99 100
100 Fischer Termoz SV II Ecotwist 10-30	100 St./Karton	64,10 100
100 Fischer Termoz SV II Ecotwist 30-60	100 St./Karton	69,14 100

### "FISCHER" ECOTWIST-Zubehör

Ka. Ecotwist-Stopfen EPS	200 St./Karton	12,50 Ka.
Ka. Ecotwist-Stopfen MiWo	200 St./Karton	23,40 Ka.
St. Ecotwist Montagetool 260		26,88 St.
St. Ecotwist Montagetool 260, bei Abnahme ab 10 Stück	10 St./Karton	24,38 St.
St. Ecotwist Montagetool 400		43,75 St.
St. Ecotwist Montagetool 400 bei Abnahme ab 6 Stück	6 St./Karton	40,14 St.

**"EJOT" - STR-H Schraubbefestiger für Holzuntergründe (Nachf. v. SBH-T)**

Verankerungstiefe 30-40 mm

100	80 mm Länge	100 St./Karton	32,08	100
100	100 mm Länge	100 St./Karton	35,84	100
100	120 mm Länge	100 St./Karton	40,56	100
100	140 mm Länge	100 St./Karton	46,69	100
100	160 mm Länge	100 St./Karton	53,28	100
100	180 mm Länge	100 St./Karton	60,05	100
100	200 mm Länge	100 St./Karton	65,68	100
100	220 mm Länge	100 St./Karton	74,06	100
100	240 mm Länge	100 St./Karton	83,72	100
100	260 mm Länge	100 St./Karton	91,74	100
100	280 mm Länge	100 St./Karton	102,38	100
100	300 mm Länge	100 St./Karton	113,34	100

**Isolierter IT 60/5 H**

zur Kombination mit Holzschraube

St.	IT 60/5 H	100 St./Karton	0,14	St.
-----	-----------	----------------	------	-----