

BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

www.baustoffvertrieb-online.de

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : info@baustoffvertrieb-online.de

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.04.20

ANGEBOT - LAIER - WDVS - Mineralwolle - Lamelle

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:	Gesamtpreis:
-----------	-----	-------------------	---------------	-----------	--------------

Klebe- und Armierungsmörtel:

Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel grau	25 kg/Sack	10,50	Sa	
Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel weiss faserarmiert	25 kg/Sack	11,10	Sa	
(ca. 11-12 kg zum Kleben und Armieren)					
Spezialkleber, wie z.B. Dispersionskleber für spezielle Untergründe und					
WDVS-Klebeschäum siehe Preisblatt "VWS-Spezialkleber & Zubehör"					

Dämmung:

qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 40 mm	2,88 qm/Pak.	5,19	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 50 mm	1,92 qm/Pak.	6,49	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 60 mm	1,92 qm/Pak.	7,79	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 80 mm	1,44 qm/Pak.	10,38	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 100 mm	0,96 qm/Pak.	12,98	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 120 mm	0,96 qm/Pak.	15,58	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 140 mm	0,96 qm/Pak.	18,17	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 160 mm	0,96 qm/Pak.	20,77	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 180 mm	0,96 qm/Pak.	23,36	qm	
qm	LAIER Mineralwolle-Lamellenplatten, WLK 041, 200 mm	0,96 qm/Pak.	25,96	qm	
(Abmessung 1.200 x 200 mm, beidseitig beschichtet)					

Sockeldämmung/Perimeterdämmung:

Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm	40 mm Dämmstärke, WLK 035	6 qm/Pak.	4,14	qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLK 035	4,5 qm/Pak.	5,17	qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLK 035	4 qm/Pak.	6,20	qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLK 035	3 qm/Pak.	8,27	qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLK 035	2 qm/Pak.	10,34	qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLK 035	2 qm/Pak.	12,41	qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLK 035	1,5 qm/Pak.	14,48	qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLK 035	1,5 qm/Pak.	16,54	qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLK 035	1 qm/Pak.	18,61	qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLK 035	1 qm/Pak.	20,68	qm

Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm	40 mm Dämmstärke, WLK 032	6 qm/Pak.	4,62	qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLK 032	4,5 qm/Pak.	5,78	qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLK 032	4 qm/Pak.	6,93	qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLK 032	3 qm/Pak.	9,24	qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLK 032	2 qm/Pak.	11,55	qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLK 032	2 qm/Pak.	13,86	qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLK 032	1,5 qm/Pak.	16,17	qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLK 032	1,5 qm/Pak.	18,48	qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLK 032	1 qm/Pak.	20,79	qm

qm	200 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	23,10 qm
----	----------------------------	-----------	----------

bei Bedarf	kg	LAIER Abdichtkleber SSK dispersionsgebundener Kleber zum Verkleben von Sockeldämmplatten im Perimeterbereich, auch als Grundierung, Armierungsmasse und zum Abdichten im Erdreich gegen Druckwasser verwendbar Verbrauch : ca. 2 kg/qm für Verklebung, ca. 3 kg/qm für Spachtelung, ca. 4 kg/qm für Abdichtung, ca. 0,5 kg/qm für Voranstrich (mit ca. 10% Wasser verdünnen) ACHTUNG : Abdichtkleber SSK MUSS mit Klebe- und Armierungsmörtel im Verhältnis 1 RT zu 1 RT (Raumteil nicht Gewichtsteil !) gemischt werden	20 kg/Eimer	3,02 kg
------------	----	---	-------------	---------

bei Bedarf	l	Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6 l/qm)	30 l/Eimer	1,18 l
bei Bedarf	kg	Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,25 kg
bei Bedarf	l	Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,33 l

Gewebe :

qm	LAIER VWS-Gewebe weiß, ca. 210 g/qm	50 m/Rolle	0,94 qm
----	-------------------------------------	------------	---------

Grundierungen :

bei Bedarf	l	LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,40 l
bei Bedarf	kg	LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf	kg	Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.Ä.)	18 kg/Eimer	1,24 kg

Putze - mineralischer Edelputz als Sackware :

Sackware-Putz muss immer zusätzlich gestrichen werden !

bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 2 mm (ca. 2-3 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 3 mm (ca. 3-4 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1 mm (ca. 1,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1,5 mm (ca. 1,9 kg)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2 mm (ca. 2,4 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2,5 mm (ca. 2,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss <u>filzbar</u> 1 mm (ca. 1,3 kg/qm pro mm Auftragsdicke)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Wascheputz HK weiss (ca. 2-5 kg/qm) (beim Wascheputz sind keine Tönungen möglich !)	20 kg/Sack	15,25 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Filzputz weiss	25 kg/Sack	8,44 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER ARU - 4 Sockelputz KSF grau (beim Sockelputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	14,69 Sa. 48 Sack/Pal.
bei Bedarf	Sa	LAIER ARU - 5 Uni-Haftputz faserarmiert weiss (beim Uni-Haftputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	15,63 Sa. 48 Sack/Pal.

Putze - mineralische Putze und Dispersionsputze als Eimerware :

Eimerware-Putz muss NICHT zusätzlich gestrichen werden !

bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Silconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Silconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Silconharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Silconharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm (diesen Silconharz-Putz gibt es nur mit ABE-Zusatz, aber ein Zuschlag wird NICHT hinzugerechnet !)	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharz-Faschenputz 1 mm (ca. 1,1-1,3 kg/qm)	25 kg/Eimer	1,81 kg

bei Bedarf	Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)	0,19 kg
bei Bedarf	Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)	0,25 l

Farbtonzuschläge für Putze :

lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,27 kg
lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. kg
lt. älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. kg
lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. kg
lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. kg

Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

bei Bedarf	kg	LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	2,03 kg
		www.laier.biz		

Sockelschienen & Zubehör :

bei Bedarf	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 40 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,87 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 50 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,99 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 60 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,12 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,37 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,13 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,44 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 140 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,75 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 160 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,07 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 180 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,38 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 200 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	5,41 m

weitere Sockelschienen siehe Preisliste "WDVS-Spezialzubehör"

bei Bedarf	St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,13 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,07 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Montageset für Sockelschienen		12,96 St.

(75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)

Dübel für WDVS-Dämmung :

TFIX 8 M Tellerdübel mit Stahlnagel mit kunststoffumpritztem Kopf

Zulassung ETA-07/0336

für konstruktive Befestigung, Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Mindestverankerungstiefe nur 25 mm !!!

Bohrlochtiefe 35 mm

bei Bedarf	100	95 mm Länge (für Dämmstärke 40 mm Altbau/60 mm Neubau)	200 St./Karton	31,63 100
bei Bedarf	100	115 mm Länge (für Dämmstärke 60 mm Altbau/80 mm Neubau)	200 St./Karton	36,39 100
bei Bedarf	100	135 mm Länge (für Dämmstärke 80 mm Altbau/100 mm Neubau)	200 St./Karton	44,07 100
bei Bedarf	100	155 mm Länge (für Dämmstärke 100 mm Altbau/120 mm Neubau)	200 St./Karton	51,36 100
bei Bedarf	100	175 mm Länge (für Dämmstärke 120 mm Altbau/140 mm Neubau)	200 St./Karton	62,62 100
bei Bedarf	100	195 mm Länge (für Dämmstärke 140 mm Altbau/160 mm Neubau)	200 St./Karton	64,93 100
bei Bedarf	100	215 mm Länge (für Dämmstärke 160 mm Altbau/180 mm Neubau)	100 St./Karton	69,79 100
bei Bedarf	100	235 mm Länge (für Dämmstärke 180 mm Altbau/200 mm Neubau)	100 St./Karton	79,36 100
bei Bedarf	100	255 mm Länge (für Dämmstärke 200 mm Altbau/220 mm Neubau)	100 St./Karton	92,08 100
bei Bedarf	100	275 mm Länge (für Dämmstärke 220 mm Altbau/240 mm Neubau)	100 St./Karton	102,38 100
bei Bedarf	100	295 mm Länge (für Dämmstärke 240 mm Altbau/260 mm Neubau)	100 St./Karton	133,35 100

Dämmstoffhalter KWL zum Aufsetzen auf VWS-Schlagdübel

Zur Befestigung von Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.

bei Bedarf	100	KWL - 090 (Durchmesser 90 mm)	200 St./Karton	13,56 100
bei Bedarf	100	KWL - 140 (Durchmesser 140 mm)	200 St./Karton	27,12 100

Hinweis : bei tragfähigen Untergründen ist ein zusätzliches Verdübeln nicht erforderlich !

Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, Montageschaum, usw. :

bei Bedarf	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,62 m
alternativ	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,65 m
bei Bedarf	St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 40 cm, für Diagonalarmierung		0,59 St.
bei Bedarf	m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,07 m

Hinweis : Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband !

alternativ	m	LAIER Anputzleiste Duo Laibungsprofil 3823	2,6 m lang	2,39 m
------------	---	--	------------	--------

Hinweis : Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke !

bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,44 Rol.
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 5-9 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,70 Rol.
bei Bedarf	Do.	LAIER Montageschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91 Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91 Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum-Reiniger	500 ml/Dose	5,59 Do.
bei Bedarf	St.	LAIER Metallpistole für Pistolenschaum		31,20 St.
bei Bedarf	Kar	LAIER Acryl weiss	310 ml/Kartu.	2,30 Kar
bei Bedarf	Kar	LAIER Strukturacryl weiss	310 ml/Kartu.	3,60 Kar

Fassadenfarbe :

bei Bedarf	I	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	4,56 I
bei Bedarf	I	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	4,21 I
bei Bedarf	I	Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	5,81 I

Farbtonzuschläge für Farben :

	lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C		0,47 I
	lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D		auf Anfr. I
	lt.	älteren LAIER-Farbfächern		auf Anfr. I
	lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller		auf Anfr. I
	lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk		auf Anfr. I

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

	St.	Euro-Leih-Paletten		10,00 St.
		Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift		
	Pal.	Stapler-Entladung		10,00 Pal.

Achtung : Wenn ausreichend Personen für eine Handentladung innerhalb von max. 30 min. vorhanden sind, entfallen die Paletten- und Entladekosten

1	x	1% Mautkosten von der netto-Auftragssumme :	x	
		Endsumme netto :		0,00
		19 % Mwst.:		0,00
		Endsumme brutto :		0,00

Preise : alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.
Anfuhrkosten : 100,- € netto bei einem netto Warenwert bis 1.050,- €
75,- € netto bei einem netto Warenwert von 1.050,01 bis 1.950,- €
ab 1.950,01- € netto-Warenwert frei Baustelle
(gilt für dieses Liefergebiet !)
siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !

Mautkosten : 1% von der netto-Auftragssumme
Entladung: bauseitige Entladung innerhalb von max. 30 min. oder gegen Aufpreis Staplerentladung für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Europalette)
Europaletten können gegen gleichwertige Euro-Leerpaletten getauscht werden !

Lieferzeit : ca. 2-10 Werktage nach bestätigtem Auftragseingang, bzw. Geldeingang !
Festpreis : bis auf Widerruf

Zahlung : Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !
Vorkasse für Dämmung und getöntes Material, da Sonderbestellung und keine Lagerware !
als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !
Rest in BAR bei Anlieferung auf der Baustelle !

Sonstiges : Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !
Der o.a. Verbrauch von Klebe- und Beschichtungsmörtel bezieht sich auf ebene Untergründe und kann je nach Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !
Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !

Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Baustoff-Vertrieb Boris Kutz