

# BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

[www.baustoffvertrieb-online.de](http://www.baustoffvertrieb-online.de)

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : [info@baustoffvertrieb-online.de](mailto:info@baustoffvertrieb-online.de)

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.04.20

## ANGEBOT - LAIER - WDVS - EPS und NEOPOR

Name: Allgemein

Adresse:

Telefon:

Handy:

mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:	Gesamtpreis:
<b>Klebe- und Armierungsmörtel :</b>					
Sa		LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel grau	25 kg/Sack	10,50	Sa
Sa		LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel <b>weiss</b> faserarmiert	25 kg/Sack	11,10	Sa
(5-6 kg zum Kleben und 4-5 kg zum Armieren)					
Spezialkleber, wie z.B. Dispersionskleber für spezielle Untergründe und					
WDVS-Klebeschäum siehe Preisblatt "VWS-Spezialkleber & Zubehör"					
<b>Dämmung :</b>					
<b>Bitte lesen Sie dazu auch unser Hinweisblatt zum NEOPOR I</b>					
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 40 mm stumpf	6 qm/Pak.	2,46	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 40 mm stumpf	6 qm/Pak.	2,72	qm
qm		LAIER MW-Lamellenplatte 041, 40 mm, 1200 x 200 mm	2,88 qm/Pak.	5,24	qm
qm		LAIER MW-Brandriegel 035, 40 mm, 1200 x 200 mm	2,88 qm/Pak.	6,62	qm
Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf					
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 40 mm stumpf	6 qm/Pak.	2,51	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 40 mm stumpf	6 qm/Pak.	2,68	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 50 mm stumpf	4,5 qm/Paket	3,08	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 50 mm stumpf	4,5 qm/Paket	3,40	qm
qm		LAIER MW-Lamellenplatte 041, 50 mm, 1200 x 200 mm	1,92 qm/Pak.	6,56	qm
qm		LAIER MW-Brandriegel 035, 50 mm, 1200 x 200 mm	1,92 qm/Pak.	8,28	qm
Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf					
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 50 mm stumpf	4,5 qm/Paket	3,13	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 50 mm stumpf	4,5 qm/Paket	3,35	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 60 mm stumpf	4 qm/Paket	3,69	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 60 mm stumpf	4 qm/Paket	4,08	qm
qm		LAIER MW-Lamellenplatte 041, 60 mm, 1200 x 200 mm	1,92 qm/Pak.	7,87	qm
qm		LAIER MW-Brandriegel 035, 60 mm, 1200 x 200 mm	1,92 qm/Pak.	9,94	qm
Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf					
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 60 mm stumpf	4 qm/Paket	3,76	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 60 mm stumpf	4 qm/Paket	4,02	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 80 mm stumpf	3 qm/Paket	4,92	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 80 mm stumpf	3 qm/Paket	5,44	qm
qm		LAIER MW-Lamellenplatte 041, 80 mm, 1200 x 200 mm	1,44 qm/Pak.	10,49	qm
qm		LAIER MW-Brandriegel 035, 80 mm, 1200 x 200 mm	1,44 qm/Pak.	13,25	qm
Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf					
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 80 mm stumpf	3 qm/Paket	5,01	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 80 mm stumpf	3 qm/Paket	5,36	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 100 mm stumpf	2 qm/Paket	6,16	qm
qm		LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 100 mm stumpf	2 qm/Paket	6,80	qm
qm		LAIER MW-Lamellenplatte 041, 100 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	13,11	qm
qm		LAIER MW-Brandriegel 035, 100 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	16,56	qm

Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 100 mm stumpf	2 qm/Paket	6,26 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 100 mm stumpf	2 qm/Paket	6,70 qm

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 120 mm stumpf	2 qm/Paket	7,39 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 120 mm stumpf	2 qm/Paket	8,16 qm
qm	LAIER MW-Lamellenplatte 041, 120 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	15,73 qm
qm	LAIER MW-Brandriegel 035, 120 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	19,87 qm

Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 120 mm stumpf	2 qm/Paket	7,52 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 120 mm stumpf	2 qm/Paket	8,04 qm

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 140 mm stumpf	1,5 qm/Paket	8,62 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 140 mm stumpf	1,5 qm/Paket	9,53 qm
qm	LAIER MW-Lamellenplatte 041, 140 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	18,35 qm
qm	LAIER MW-Brandriegel 035, 140 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	23,18 qm

Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 140 mm stumpf	1,5 qm/Paket	8,77 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 140 mm stumpf	1,5 qm/Paket	9,37 qm

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 160 mm stumpf	1,5 qm/Paket	9,85 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 160 mm stumpf	1,5 qm/Paket	10,89 qm
qm	LAIER MW-Lamellenplatte 041, 160 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	20,98 qm
qm	LAIER MW-Brandriegel 035, 160 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	26,50 qm

Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 160 mm stumpf	1,5 qm/Paket	10,02 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 160 mm stumpf	1,5 qm/Paket	10,71 qm

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 180 mm stumpf	1 qm/Paket	11,08 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 180 mm stumpf	1 qm/Paket	12,25 qm
qm	LAIER MW-Lamellenplatte 041, 180 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	23,60 qm
qm	LAIER MW-Brandriegel 035, 180 mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	29,81 qm

Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 180 mm stumpf	1 qm/Paket	11,28 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 180 mm stumpf	1 qm/Paket	12,05 qm

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 040 WDV 200 mm stumpf	1 qm/Paket	12,31 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 035 WDV 200 mm stumpf	1 qm/Paket	13,61 qm
qm	LAIER MW-Lamellenplatte 200, 041, mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	26,22 qm
qm	LAIER MW-Brandriegel 200, 035, mm, 1200 x 200 mm	0,96 qm/Pak.	33,12 qm

Brandriegel über die gesamte Gebäudebreite notwendig, über Sockel, in Höhe der Decke über dem 1. OG & 3. OG und unterhalb von Dächern (siehe Prüf

qm	LAIER Fassadenpl. EPS 034 WDV NEOPOR 200 mm stumpf	1 qm/Paket	12,53 qm
qm	LAIER Fassadenpl. EPS 032 WDV NEOPOR 200 mm stumpf	1 qm/Paket	13,39 qm

### **weitere Dämmstärken bis 300 mm auf Anfrage!**

bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder	0,50 qm
bei Bedarf	cbm	Aufpreis für elastifizierte Ausführung für verbesserten Schallschutz	3,00 cbm
bei Bedarf	cbm	Aufpreis für "Duopor-Ausführung", weisse Oberschicht bei NEOPOR-Platten (keine Sonneneinstrahlungs-Schutzmassnahmen erforderlich)	18,00 cbm

### **Sockeldämmung/Perimeterdämmung :**

**Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche**

**Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser**

**Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante**

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,05 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	4,5 qm/Pak.	5,06 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	4 qm/Pak.	6,07 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	8,10 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	10,12 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	12,14 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	14,17 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	16,19 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	18,22 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	20,24 qm

**Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche**

**Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser**

**Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante**

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 032	6 qm/Pak.	4,62 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 032	4,5 qm/Pak.	5,78 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 032	4 qm/Pak.	6,93 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 032	3 qm/Pak.	9,24 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	11,55 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	13,86 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	16,17 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	18,48 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	20,79 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	23,10 qm

bei Bedarf	kg	LAIER Abdichtkleber SSK dispersionsgebundener Kleber zum Verkleben von Sockeldämmplatten im Perimeterbereich, auch als Grundierung, Armierungsmasse und zum Abdichten im Erdreich gegen Druckwasser verwendbar Verbrauch : ca. 2 kg/qm für Verklebung, ca. 3 kg/qm für Spachtelung, ca. 4 kg/qm für Abdichtung, ca. 0,5 kg/qm für Voranstrich (mit ca. 10% Wasser verdünnen) <b>ACHTUNG : Abdichtkleber SSK MUSS mit Klebe- und Armierungsmörtel im Verhältnis 1 RT zu 1 RT (Raumteil nicht Gewichtsteil !) gemischt werden</b>	20 kg/Eimer	3,02 kg
bei Bedarf	l	Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6 l/qm)	30 l/Eimer	1,18 l
bei Bedarf	kg	Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,25 kg
bei Bedarf	l	Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,33 l

**Gewebe :**

qm	LAIER VWS-Gewebe weiß, ca. 160 g/qm	50 m/Rolle	0,74 qm
----	-------------------------------------	------------	---------

**Grundierungen :**

bei Bedarf	l	LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,40 l
bei Bedarf	kg	LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf	kg	Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.Ä.)	18 kg/Eimer	1,24 kg

**Putze - mineralischer Edelputz als Sackware :****Sackware-Putz muss immer zusätzlich gestrichen werden !**

bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 2 mm (ca. 2-3 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 3 mm (ca. 3-4 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1 mm (ca. 1,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1,5 mm (ca. 1,9 kg)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2 mm (ca. 2,4 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2,5 mm (ca. 2,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss <u>filzbar</u> 1 mm (ca. 1,3 kg/qm pro mm Auftragsdicke)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Wascheputz HK weiss (ca. 2-5 kg/qm) ( <u>beim Wascheputz sind keine Tönungen möglich !</u> )	20 kg/Sack	15,25 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Filzputz weiss	25 kg/Sack	8,44 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER ARU - 4 Sockelputz KSF grau ( <u>beim Sockelputz sind keine Tönungen möglich !</u> )	25 kg/Sack	14,69 Sa. 48 Sack/Pal.
bei Bedarf	Sa	LAIER ARU - 5 Uni-Haftputz faserarmiert weiss ( <u>beim Uni-Haftputz sind keine Tönungen möglich !</u> )	25 kg/Sack	15,63 Sa. 48 Sack/Pal.

**Putze - mineralische Putze und Dispersionsputze als Eimerware :****Eimerware-Putz muss NICHT zusätzlich gestrichen werden !**

bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg

bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
<b>(diesen Siliconharz-Putz gibt es nur mit ABF-Zusatz, aber ein Zuschlag wird NICHT hinzugerechnet !)</b>				
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharz-Faschenputz 1 mm (ca. 1,1-1,3 kg/qm)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf		<b>Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)</b>		0,19 kg
bei Bedarf		<b>Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)</b>		0,25 l

#### **Farbtonzuschläge für Putze :**

lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,27 kg
lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. kg
lt. älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. kg
lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. kg
lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. kg

**Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !**

#### **Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :**

[www.laier.biz](http://www.laier.biz)

bei Bedarf	kg	LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	2,03 kg
		<a href="http://www.laier.biz">www.laier.biz</a>		

#### **Sockelschienen & Zubehör :**

bei Bedarf	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 40 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,87 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 50 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,99 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 60 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,12 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,37 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,13 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,44 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 140 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,75 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 160 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,07 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 180 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,38 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 200 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	5,41 m

weitere Sockelschienen siehe Preisliste "WDVS-Spezialzubehör"

bei Bedarf	St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,13 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,07 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Montageset für Sockelschienen		12,96 St.

(75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)

#### **Dübel für WDVS-Dämmung :**

**TFIX 8 M Tellerdübel mit Stahl Nagel mit kunststoffumpritztem Kopf**

Zulassung ETA-07/0336

für konstruktive Befestigung, Verbrauch ca. 6-8 St./qm

**Mindestverankerungstiefe nur 25 mm !!!**

Bohrlochtiefe 35 mm

bei Bedarf	100	95 mm Länge (für Dämmstärke 40 mm Altbau/60 mm Neubau)	200 St./Karton	16,10 100
bei Bedarf	100	115 mm Länge (für Dämmstärke 60 mm Altbau/80 mm Neubau)	200 St./Karton	16,87 100
bei Bedarf	100	135 mm Länge (für Dämmstärke 80 mm Altbau/100 mm Neubau)	200 St./Karton	18,89 100
bei Bedarf	100	155 mm Länge (für Dämmstärke 100 mm Altbau/120 mm Neubau)	200 St./Karton	22,25 100
bei Bedarf	100	175 mm Länge (für Dämmstärke 120 mm Altbau/140 mm Neubau)	200 St./Karton	26,32 100
bei Bedarf	100	195 mm Länge (für Dämmstärke 140 mm Altbau/160 mm Neubau)	200 St./Karton	32,53 100
bei Bedarf	100	215 mm Länge (für Dämmstärke 160 mm Altbau/180 mm Neubau)	100 St./Karton	36,60 100
bei Bedarf	100	235 mm Länge (für Dämmstärke 180 mm Altbau/200 mm Neubau)	100 St./Karton	45,06 100
bei Bedarf	100	255 mm Länge (für Dämmstärke 200 mm Altbau/220 mm Neubau)	100 St./Karton	49,23 100
bei Bedarf	100	275 mm Länge (für Dämmstärke 220 mm Altbau/240 mm Neubau)	100 St./Karton	55,09 100
bei Bedarf	100	295 mm Länge (für Dämmstärke 240 mm Altbau/260 mm Neubau)	100 St./Karton	60,09 100

Hinweis : bei tragfähigen Untergründen ist ein zusätzliches Verdübeln nicht erforderlich !

#### **Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, Montageschaum, usw. :**

bei Bedarf	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,62 m
alternativ	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,65 m

bei Bedarf	St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 40 cm, für Diagonalarmierung		0,59 St.
bei Bedarf	m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,07 m
<i>Hinweis : Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband !</i>				
alternativ	m	LAIER Anputzleiste Duo Laibungsprofil 3823	2,6 m lang	2,39 m
<i>Hinweis : Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke !</i>				
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,44 Rol.
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 5-9 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,70 Rol.
bei Bedarf	Do.	LAIER Montageschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91 Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91 Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum-Reiniger	500 ml/Dose	5,59 Do.
bei Bedarf	St.	LAIER Metallpistole für Pistolenschaum		31,20 St.
bei Bedarf	Kar	LAIER Acryl weiss	310 ml/Kartu.	2,30 Kar
bei Bedarf	Kar	LAIER Strukturacryl weiss	310 ml/Kartu.	3,60 Kar

### **Fassadenfarbe :**

bei Bedarf	l	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	4,56 l
bei Bedarf	l	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	4,21 l
bei Bedarf	l	Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	5,81 l

### **Farbtonzuschläge für Farben :**

lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,47 l
lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. l
lt.	älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. l
lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. l
lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. l

### **Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :**

[www.laier.biz](http://www.laier.biz)

St.	Euro-Leih-Paletten	10,00 St.
Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift		
Pal.	Stapler-Entladung	10,00 Pal.
<b>Achtung :</b> Wenn ausreichend Personen für eine Handentladung innerhalb von max. 30 min. vorhanden sind, entfallen die Paletten- und Entladekosten		
1	x	<b>1% Mautkosten von der netto-Auftragssumme :</b>
x		
<b>Endsumme netto :</b>		
0,00		
19 % Mwst.:		
0,00		
<b>Endsumme brutto :</b>		
0,00		

**Preise :** alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.  
**Anfuhrkosten :** 100,- € netto bei einem netto Warenwert bis 1.050,- €  
75,- € netto bei einem netto Warenwert von 1.050,01 bis 1.950,- €  
ab 1.950,01- € netto-Warenwert frei Baustelle  
(gilt für dieses Liefergebiet !)  
siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !  
**Mautkosten :** 1% von der netto-Auftragssumme  
**Entladung:** bauseitige Entladung innerhalb von max. 30 min. oder gegen Aufpreis Staplerentladung für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Europalette)  
Europaletten können gegen gleichwertige Euro-Leerpaletten getauscht werden !  
**Lieferzeit :** ca. 2-10 Werktage nach bestätigtem Auftragseingang, bzw. Geldeingang !  
**Festpreis :** bis auf Widerruf  
Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !  
**Zahlung :** Vorkasse für NEOPOR und getöntes Material, da Sonderbestellung und keine Lagerware !  
Vorkasse grundsätzlich für kantenbearbeitetes und/oder elastifiziertes Material !  
als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !  
Rest in BAR bei Anlieferung auf der Baustelle !  
**Sonstiges :** Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !  
Der o.a. Verbrauch von Klebe- und Beschichtungsmörtel bezieht sich auf ebene Untergründe und kann je nach Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !  
Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !

Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

**Baustoff-Vertrieb Boris Kutz**