

PREISBLATT - WDVS-Schlagdübel & WDVS-Schraubdübel

Preise in €

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:
Ejot Universalschlagdübel H1 eco 8 x 60 mm (ohne Zulassung)				
Universalschlagdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe mit galvanisch verzinktem Stahl Nagel und Kunststoffmontageelement (vormontiert)				
Verbrauch ca. 6-8 St./qm				
Bohrlochtiefe 35 mm				
Mindestverankerungstiefe 25 mm				
100		95 mm Länge	100 St./Karton	20,64 100
100		115 mm Länge	100 St./Karton	21,59 100
100		135 mm Länge	100 St./Karton	23,44 100
100		155 mm Länge	100 St./Karton	26,61 100
100		175 mm Länge	100 St./Karton	31,33 100
100		195 mm Länge	100 St./Karton	36,89 100
100		215 mm Länge	100 St./Karton	41,63 100
100		235 mm Länge	100 St./Karton	49,21 100
100		255 mm Länge	100 St./Karton	61,54 100
100		275 mm Länge	100 St./Karton	70,04 100
100		295 mm Länge	100 St./Karton	79,04 100
TFIX 8 M Tellerdübel mit Stahl Nagel mit kunststoffumpritztem Kopf				
Zulassung ETA-07/0336				
für konstruktive Befestigung, Verbrauch ca. 6-8 St./qm				
Mindestverankerungstiefe nur 25 mm !!!				
Bohrlochtiefe 35 mm				
100		95 mm Länge (für Dämmstärke 40 mm Altbau/60 mm Neubau)	200 St./Karton	16,10 100
100		115 mm Länge (für Dämmstärke 60 mm Altbau/80 mm Neubau)	200 St./Karton	16,87 100
100		135 mm Länge (für Dämmstärke 80 mm Altbau/100 mm Neubau)	200 St./Karton	18,89 100
100		155 mm Länge (für Dämmstärke 100 mm Altbau/120 mm Neubau)	200 St./Karton	22,25 100
100		175 mm Länge (für Dämmstärke 120 mm Altbau/140 mm Neubau)	200 St./Karton	26,32 100
100		195 mm Länge (für Dämmstärke 140 mm Altbau/160 mm Neubau)	200 St./Karton	32,53 100
100		215 mm Länge (für Dämmstärke 160 mm Altbau/180 mm Neubau)	100 St./Karton	36,60 100
100		235 mm Länge (für Dämmstärke 180 mm Altbau/200 mm Neubau)	100 St./Karton	45,06 100
100		255 mm Länge (für Dämmstärke 200 mm Altbau/220 mm Neubau)	100 St./Karton	49,23 100
100		275 mm Länge (für Dämmstärke 220 mm Altbau/240 mm Neubau)	100 St./Karton	55,09 100
100		295 mm Länge (für Dämmstärke 240 mm Altbau/260 mm Neubau)	100 St./Karton	60,09 100
Dämmstoffhalter KWL zum Aufsetzen auf VWS-Schlagdübel				
Zur Befestigung von Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.				
100		KWL - 090 (Durchmesser 90 mm)	200 St./Karton	13,56 100
100		KWL - 140 (Durchmesser 140 mm)	200 St./Karton	27,12 100
Nageldübel/Schlagdübel für z.B. Sockelprofilbefestigung oder Unterkonstruktionsbefestigung beim Trockenbau				
St.		LAIER Nageldübel 8/60 mm	100 St./Karton	0,10 St.
St.		LAIER Nageldübel 8/80 mm	100 St./Karton	0,14 St.
"EJOT" SDK - U Schraubdübel				
zur Befestigung von Sockelschienen und Halteleisten				
Mindestverankerungstiefe 25 mm (Porenbeton 65 mm)				
St.		45 mm Länge	100 St./Karton	0,29 St.
St.		65 mm Länge	100 St./Karton	0,33 St.
St.		85 mm Länge	100 St./Karton	0,36 St.
St.		105 mm Länge	100 St./Karton	0,42 St.
"EJOT" STR-U 2G (mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)				

Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe mit Metallschraube.

Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen,
anschliessend durch separate Rondelle verschlossen !

ACHTUNG : Spezielles Antriebselement wird benötigt (siehe STR-Zubehör !)

Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Bohrlochdurchmesser 8 mm

Bohrlochtiefe 50 mm

Mindestverankerungstiefe NUR 25 mm !!! (bei Porenbeton 65 mm !)

100	115 mm Länge	100 St./Karton	31,63	100
100	135 mm Länge	100 St./Karton	36,39	100
100	155 mm Länge	100 St./Karton	44,07	100
100	175 mm Länge	100 St./Karton	51,36	100
100	195 mm Länge	100 St./Karton	62,62	100
100	215 mm Länge	100 St./Karton	64,93	100
100	235 mm Länge	100 St./Karton	69,79	100
100	255 mm Länge	100 St./Karton	79,36	100
100	275 mm Länge	100 St./Karton	92,08	100
100	295 mm Länge	100 St./Karton	102,38	100
100	315 mm Länge	100 St./Karton	133,35	100
100	335 mm Länge	100 St./Karton	155,57	100
100	355 mm Länge	100 St./Karton	173,47	100
100	375 mm Länge	100 St./Karton	189,59	100
100	395 mm Länge	100 St./Karton	206,89	100
100	415 mm Länge	100 St./Karton	223,59	100
100	435 mm Länge	100 St./Karton	239,41	100
100	455 mm Länge	100 St./Karton	254,82	100

"EJOT" Zubehör für die Verarbeitung des STR-U - Dübels

Ka.	STR-Rondelle MW (Mineralwolle)	100 St./Karton	10,55	Ka.
Ka.	STR-Rondelle PS (Polystyrol) Farbe WEISS	100 St./Karton	5,35	Ka.
Ka.	STR-Rondelle PS (Polystyrol) Farbe GRAU	100 St./Karton	6,57	Ka.
Ka.	STR-Stopfen	500 St./Karton	9,56	Ka.
St.	STR-tool -2G- komplett (incl. 1 Ersatzbit T30, 1 Ersatzschneidblech)		77,40	St.
St.	STR-tool komplett bei Abnahme ab 10 Stück	10 St./Karton	69,01	St.
St.	STR-tool Ersatzteilkit (3 Ersatzbit T30, 3 Ersatzschneidbleche)	einzel	33,13	St.

"EJOT" Dübelteller zum Aufsetzen auf VWS-Schraubdübel

Zur Befestigung von Lamellen-Dämmplatten und anderen Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.

100	VT 2G 112 mm für STR-U 2G (Durchm. 112 mm)	100 St./Karton	49,52	100
100	SBL-140 plus für Lamellenplatte (Durchm. 140 mm)	100 St./Karton	35,14	100
100	VT-90 für Putzträgerplatte 035 (Durchm. 90 mm)	100 St./Karton	22,68	100

"FISCHER" Schraubdübel ECOTWIST

vormontierter Schraubdübel

Termoz SV II Ecotwist

Schraubteller Durchmesser 66 mm

Verankerungstiefe 35 mm

mit ETA-Zulassung, Baustoffklasse A, B, C, D und E

100	Fischer Termoz SV II Ecotwist 0-10	100 St./Karton	66,25	100
100	Fischer Termoz SV II Ecotwist 10-30	100 St./Karton	72,01	100
100	Fischer Termoz SV II Ecotwist 30-60	100 St./Karton	77,66	100

"FISCHER" ECOTWIST-Zubehör

Ka.	Ecotwist-Stopfen EPS	200 St./Karton	14,05	Ka.
Ka.	Ecotwist-Stopfen MiWo	200 St./Karton	auf Anfr.	Ka.
St.	Ecotwist Montagetool 260		27,89	St.
St.	Ecotwist Montagetool 260, bei Abnahme ab 10 Stück	10 St./Karton	25,35	St.
St.	Ecotwist Montagetool 400		45,91	St.
St.	Ecotwist Montagetool 400 bei Abnahme ab 6 Stück	6 St./Karton	41,74	St.

"EJOT" - STR-H Schraubbefestiger für Holzuntergründe (Nachf. v. SBH-T)

Verankerungstiefe 30-40 mm

100	80 mm Länge	100 St./Karton	33,64	100
-----	-------------	----------------	-------	-----

100	100 mm Länge	100 St./Karton	37,60	100
100	120 mm Länge	100 St./Karton	42,94	100
100	140 mm Länge	100 St./Karton	48,96	100
100	160 mm Länge	100 St./Karton	55,86	100
100	180 mm Länge	100 St./Karton	62,96	100
100	200 mm Länge	100 St./Karton	68,88	100
100	220 mm Länge	100 St./Karton	77,68	100
100	240 mm Länge	100 St./Karton	87,80	100
100	260 mm Länge	100 St./Karton	96,22	100
100	280 mm Länge	100 St./Karton	107,35	100
100	300 mm Länge	100 St./Karton	118,85	100
Isolierteller IT 60/5 H				
zur Kombination mit Holzschraube				
St.	IT 60/5 H	100 St./Karton	0,16	St.
St.	Spiraldübel für leichte Anbauteile	10 St./Karton	0,15	St.