

# BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

[www.baustoffvertrieb-online.de](http://www.baustoffvertrieb-online.de)

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : [info@baustoffvertrieb-online.de](mailto:info@baustoffvertrieb-online.de)

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.01.21

## ANGEBOT-MULTIPOR (Mineralschaumplatte) entweder als WDV-System oder als Innendämmung !

Name:

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV : siehe oben

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:	Gesamtpreis:
-----------	-----	-------------------	---------------	-----------	--------------

### Klebe- und Armierungsmörtel :

Sa.	Original Multipor Systemkleber Leichtmörtel weiss	20 kg/Sack	22,99 Sa.
	(Verbrauch ca. 3-4 kg/qm bei vollflächiger Verklebung mit Zahnpachtel)		
	(Verbrauch ca. 3-4 kg/qm bei ca. 5 mm Schichtdicke der Armierung)		
Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel leicht HS weiss	20 kg/Sack	10,34 Sa
	(Verbrauch ca. 5 kg/qm zum Kleben und ca. 5 kg/qm zum Armieren)		

### Dämmung Multipor Mineraldämmplatte (Mineralschaum) für WDV'S

#### Abmessung 600 x 390 mm, WLG 045, WAP gekennzeichnet

qm	Multipor Mineraldämmplatte 60 mm	28,08 qm/Pak.	12,42 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 80 mm	21,06 qm/Pak.	16,57 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 100 mm	16,85 qm/Pak.	20,40 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 120 mm	14,04 qm/Pak.	24,49 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 140 mm	11,23 qm/Pak.	28,56 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 160 mm	9,83 qm/Pak.	32,64 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 180 mm	8,42 qm/Pak.	36,72 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 200 mm	8,42 qm/Pak.	40,80 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 220 mm	7,02 qm/Pak.	44,89 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 240 mm	7,02 qm/Pak.	48,96 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 260 mm	5,62 qm/Pak.	53,05 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 280 mm	5,62 qm/Pak.	57,12 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 300 mm	5,62 qm/Pak.	61,20 qm

bei Abnahme von 1-3 Paletten berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 300.- Euro

bei Abnahme von 4-6 Paletten berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 250.- Euro

qm	Multipor Laibungsdämmplatten 600 x 250 x 20 mm	1,8 qm/Pak.	36,30 qm
qm	Multipor Laibungsdämmplatten 600 x 250 x 30 mm	1,2 qm/Pak.	37,93 qm
qm	Multipor Laibungsdämmplatten 600 x 250 x 40 mm	0,9 qm/Pak.	39,56 qm
qm	Multipor Dämmkeil 500 x 390 x 60/20 mm	1,95 qm/Pak.	19,13 qm

### Dämmung Multipor Mineraldämmplatte (Mineralschaum)

#### für die Innendämmung von Wänden (WI, WTR)

#### und für unterseitige Dämmung der Decke (DI)

#### Abmessung 600 x 390 mm, WLG 045, ab 60 mm WLG 042

qm	Multipor Mineraldämmplatte 50 mm	33,70 qm/Pak.	12,29 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 60 mm	28,08 qm/Pak.	13,48 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 80 mm	21,06 qm/Pak.	17,98 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 100 mm	16,85 qm/Pak.	22,47 qm
qm	Multipor Mineraldämmplatte 120 mm	14,04 qm/Pak.	26,96 qm

qm	Multipor Mineraleddämmplatte 140 mm	11,23 qm/Pak.	31,46 qm
qm	Multipor Mineraleddämmplatte 160 mm	9,83 qm/Pak.	35,95 qm
qm	Multipor Mineraleddämmplatte 180 mm	8,42 qm/Pak.	40,45 qm
qm	Multipor Mineraleddämmplatte 200 mm	8,42 qm/Pak.	44,94 qm

**ab 220 mm auf Anfrage**

**bei Abnahme von 1-3 Paletten berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 300,- Euro**

**bei Abnahme von 4-6 Paletten berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 250,- Euro**

qm	Multipor Laibungsdämmplatten 600 x 250 x 20 mm	1,8 qm/Pak.	36,30 qm
qm	Multipor Laibungsdämmplatten 600 x 250 x 30 mm	1,2 qm/Pak.	37,93 qm
qm	Multipor Laibungsdämmplatten 600 x 250 x 40 mm	0,9 qm/Pak.	39,56 qm
qm	Multipor Dämmkeil 500 x 390 x 60/20 mm	1,95 qm/Pak.	19,13 qm

### **Multipor Systemzubehör**

Sa.	Multipor Füllmörtel (mineralischer Mörtel zum Verschließen von Schlitzen, für Ausbesserungsarbeiten, o.A.)	13 kg/Sack	18,88 Sa.
St.	Multipor Flachdübel inkl. Schrauben (zur Befestigung von Lasten bis 3 kg)	25 St./Pak.	1,23 St.
St.	Multipor Schleifbrett		17,82 St.
St.	Multipor Eimer		4,50 St.

### **Gewebe :**

qm	Multipor Armierungsgewebe, ca. 160 g/qm	50 m/Rolle	1,57 qm
qm	LAIER VWS-Gewebe weiß, ca. 160 g/qm	50 m/Rolle	0,68 qm

### **Grundierungen :**

l	LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,21 l
kg	LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,60 kg
kg	Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,21 kg
kg	Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.A.)	18 kg/Eimer	1,09 kg

### **Putze - mineralischer Edelputz als Sackware :**

**Sackware-Putz muss immer zusätzlich gestrichen werden !**

Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	10,70 Sa
Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	10,70 Sa
Sa	LAIER Münchner Rauputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	10,70 Sa
Sa	LAIER Münchner Rauputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	10,70 Sa
kg	LAIER Strukturalputz L weiss 2 mm (ca. 2-3 kg/qm)	25 kg/Sack	12,65 Sa
kg	LAIER Strukturalputz L weiss 3 mm (ca. 3-4 kg/qm)	25 kg/Sack	12,65 Sa
kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1 mm (ca. 1,9 kg/qm)	25 kg/Sack	12,08 Sa
kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1,5 mm (ca. 1,9 kg)	25 kg/Sack	12,08 Sa
kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2 mm (ca. 2,4 kg/qm)	25 kg/Sack	12,08 Sa
kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2,5 mm (ca. 2,9 kg/qm)	25 kg/Sack	12,08 Sa
kg	LAIER Marmorputz Premium weiss <u>filzbar</u> 1 mm (ca. 1,3 kg/qm pro mm Auftragsdicke)	25 kg/Sack	12,08 Sa
kg	LAIER Wascheputz HK weiss (ca. 2-5 kg/qm) (beim Wascheputz sind keine Tönungen möglich !)	20 kg/Sack	12,19 Sa
Sa.	LAIER ARU - 4 Sockelputz KSF grau (beim Sockelputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	13,23 Sa.

### **Putze - mineralische Putze und Dispersionsputze als Eimerware :**

**Eimerware-Putz muss NICHT zusätzlich gestrichen werden !**

kg	LAIER Silikatputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Silikatputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Silikatputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg

kg	LAIER Silikatputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,14 kg
kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,14 kg
kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,14 kg
kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,14 kg
kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,43 kg
kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,43 kg
kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,43 kg
kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,43 kg
<b>(diesen Siliconharz-Putz gibt es nur mit ABF-Zusatz, aber ein Zuschlag wird NICHT hinzugerechnet !)</b>			
kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,13 kg
kg	LAIER Kunstharz-Faschenputz 1 mm (ca. 1,1-1,3 kg/qm)	25 kg/Eimer	1,59 kg

**Zuschlag für ABF** (algizide und fungizide Einstellung des Materials) 0,17 kg  
**Zuschlag für ABF** (algizide und fungizide Einstellung des Materials) 0,23 l

#### **Farbtonzuschläge für Putze :**

lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C 0,20 kg  
lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D auf Anfr. kg  
lt. älteren LAIER-Farbfächern auf Anfr. kg  
lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller auf Anfr. kg  
lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk auf Anfr. kg

**Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !**

#### **Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :**

[www.laier.biz](http://www.laier.biz)

kg	LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	1,70 kg
Muster finden Sie hier : <a href="http://www.baustoffvertrieb-online.de/sites/waermedaemmverbundsysteme_buntsteinputz.htm">http://www.baustoffvertrieb-online.de/sites/waermedaemmverbundsysteme_buntsteinputz.htm</a>			

#### **Sockelschienen & Zubehör :**

m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,38 m
m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,17 m
m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,52 m
m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 140 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,84 m
m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 160 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,17 m
m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 180 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,51 m
m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 200 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	5,18 m
(andere Stärken auf Anfrage)			
St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,10 St.
St.	LAIER Montageset für Sockelschienen (75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)		10,80 St.
St.	LAIER Sockelschienenverbinder H-Profil	100 St./Paket	0,10 St.
St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,07 St.

#### **Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, usw. :**

m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,56 m
m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,59 m
St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 50 cm, für Diagonalarmierung		0,49 St.
m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,04 m
<i>Hinweis : Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband !</i>			
m	LAIER Anputzleiste LP-Silicon elastic 9 mm	2,4 m lang	2,54 m
<i>Hinweis : Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke !</i>			
Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,18 Rol.
Rol.	LAIER Fugendichtband 5-15 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,44 Rol.

#### **Fassadenfarben :**

l	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	3,91 l
l	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	3,57 l

I Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm) 15 l/Eimer 5,18 l

**Farbtonzuschläge für Farben :**

lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,40 l
lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. l
lt. älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. l
lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. l
lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. l

**Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :**

[www.laier.biz](http://www.laier.biz)

St. Multipor-Einweg-Paletten 13,00 St.

Es handelt sich um Einwegpaletten, die nicht zurückgegeben werden können !  
Leider gibt es bei diesem Hersteller "YTONG/MULTIPOR" keine andere  
Möglichkeit !!!

St. Euro-Leih-Paletten 10,00 St.

Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer  
bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift

Pal. Kranwagen-/Stapler - Entladung 10,00 Pal.

Handentladung bei Multipor-Werkslieferung nicht möglich !

Endsumme netto : 0,00

19 % Mwst.: 0,00

Endsumme brutto : 0,00

Preise : alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.

Frachtzuschlag : **Achtung ! Die Anlieferung von Original-Multipor-Material erfolgt vom Herstellerwerk direkt immer auf kostenpflichtigen Einweg-Paletten mit Kranwagen oder Stapler-LKW ! bauseitige Entladung per Stapler oder Kran möglich bauseitige Handentladung NICHT möglich !**

**Achtung : Mindermengenzuschläge bei Abnahme unter 7 Paletten !**

**(siehe oben)**

Anfuhrkosten : 100,- € netto bei einem netto Warenwert bis 1.050,- €  
75,- € netto bei einem netto Warenwert von 1.050,01 bis 1.950,- €  
ab 1.950,01- € netto-Warenwert frei Baustelle  
(gilt für dieses Liefergebiet !)

siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !

Entladung: gegen Aufpreis Kranwagen-, bzw. Stapler-Entladung bei Multipor-Werkslieferungen für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Multipor-Palette)

Lieferzeit : ca. 5-12 Werktagen nach bestätigtem Geldeingang !

Festpreis : bis auf Widerruf

Zahlung : Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !

Vorkasse für MULTIPOR-Produkte und getöntes Material, da Sonderbestellung und keine Lagerware !

**als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !**

Rest in BAR bei Anlieferung auf der Baustelle !

Sonstiges : Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !

Der o.g. Verbrauchsangaben beziehen sich auf ebene Untergründe und können je nach

Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !

Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !

Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Baustoff-Vertrieb Boris Kutz